

ZAGADNIENIA DO DYPLOMU studia magisterskie

Planowanie działań pielęgniarskich (opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia) wobec pacjentów, ich opiekunów, środowiska w następujących przypadkach, sytuacjach zdrowotnych:

1. w ciężkiej niewydolności oddechowej,
2. obustronnym zapaleniu płuc,
3. wstrząsie septycznym,
4. podczas leczenia respiratorem ze 100% stężeniem tlenu w mieszaninie oddechowej,
5. po drenażu jamy opłucnowej,
6. po operacji kardiochirurgicznej,
7. po operacji przeszczepu serca,
8. z założonym wkłuciem centralnym,
9. ze świeżo rozpoznaną gruźlicą,
10. z kardiomiopatią rostrzeniową, zakwalifikowany do przeszczepienia serca,
11. pacjent geriatryczny z nadciśnieniem tętniczym,
12. z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności krążenia,
13. z zespołem bólowym kręgosłupa,
14. z ograniczeniem ruchomości w stawach,
15. z żylakami kończyn dolnych,
16. pacjent w zakresie czynności samoobsługowych 90/100 pkt. w skali Barthel,
17. pacjent w geriatrycznej Skali Depresji (14/15pkt),
18. z objawami chlustających wymiotów treścią pokarmową, postępującym osłabieniem,
19. po zabiegu guza mózgu, po rehabilitacji logopedycznej i ruchowej,
20. z porażeniem połowicznym, poruszający się za pomocą kuli - nastroje depresyjne, apatia, brak apetytu,
21. pacjent od wielu lat chorujący na nadciśnienie tętnicze,

22. pacjent z cukrzycą typu 2,
23. pacjent z ograniczoną aktywnością ruchową, niechętny do podejmowania kontaktów, apatyczny, płaczący.
24. pacjent z poczuciem winy, lękiem i smutkiem, wahaniami nastroju, co skutkuje brakiem chęci do wykonywania czynności higienicznych i zaspokajania głodu, - duży ubytek masy ciała,
25. pacjent z astmą oskrzelową, przyjmujący leki drogą wziewną,
26. pacjent uzależniany od nikotyny z powikłaniami wynikającymi z tego uzależnienia,
27. pacjent z infekcyjnym zaostrzeniem POChP,
28. pacjent otyły,
29. pacjent z niedoborem masy ciała,
30. pacjent z problemem alkoholowym,
31. pacjent z osłabieniem siły mięśniowej kończyn dolnych, uniemożliwiającym poruszanie się, z zaburzeniami widzenia, oczopląsem, zaburzeniami czucia,
32. chory na cukrzycę typu 2 świeżo rozpoznana,
33. pacjent z nefropatią cukrzycową, dializowany na ostro, przygotowany do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej,
34. pacjent dializowany za pomocą dializy otrzewnowej,
35. pacjent przed przeszczepem nerki,
36. pacjent po przeszczepie nerki,
37. pacjent w czasie chemioterapii,
38. pacjent podczas radioterapii,
39. pacjent hematologiczny poddawany procedurom diagnostycznym,
40. pacjent przygotowany do przeszczepu komórek macierzystych
41. pacjent ze skaza krwotoczną,
42. pacjent z przewlekłą białaczką,
43. pacjent z wytworzona przetoka tętniczo-żylną.

